


| № дет. | Наименование деталей | Кол. шт. на пар. | Теоретич. вес в кг | | Материал | Стандарт |
|--------|---------------------------------|------------------|--------------------|-----------|----------|----------|
| | | | 1 шт. | на паров. | | |
| 1 | Дымовая труба | 1 | 112,56 | 112,56 | Ч. л. 4 | |
| 2 | Нижний раструб | 1 | 95,3 | 95,3 | | |
| 3 | Седло трубы | 1 | 34,16 | 34,16 | Ст. л. 1 | |
| 4 | Болт черный 3/4" X 70 | 8 | 0,24 | 1,92 | Ст. 2 | ОСТ. 133 |
| 5 | Гайка черная 3/4" | 8 | 0,08 | 0,64 | Г. жел. | ОСТ. 147 |

ПАРОВОЗ 1-3-1 С²

Дымовая труба

Коломензавод № 182 110

67



| № дет. | Наименование деталей | Кол. шт. на пар. | Теоретич. вес в кг | | Материал | Стандарт |
|--------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------|----------|----------|
| | | | 1 шт. | на паров. | | |
| 1 | Балка задняя | 1 | 20,2 | 20,2 | Ст. 0 | |
| 2 | Балка средняя | 4 | 23,2 | 92,8 | . | |
| 3 | Балка средняя | 1 | 23,2 | 23,2 | . | |
| 4 | Палка средней балки | 2 | 5,6 | 11,2 | . | |
| 5 | Балка средняя | 1 | 21,4 | 21,4 | . | |
| 6 | Балка средняя | 1 | 13,9 | 13,9 | . | |
| 7 | Поддержка | 4 | 3,35 | 13,4 | . | |
| 8 | Поддержка | 2 | 5,06 | 10,12 | . | |

| | | | | | | |
|----|-------------------|----|-------|-------|---------|--|
| 9 | Шпилька фасонная | 5 | 0,338 | 1,69 | Ст. 2 | |
| 10 | Шпилька фасонная | 14 | 0,392 | 5,488 | . | |
| 11 | Шпилька фасонная | 5 | 0,512 | 2,56 | . | |
| 12 | Гайка черная 3/4" | 24 | 0,08 | 1,92 | Г. жел. | |
| 13 | Балка передняя | 1 | 20,3 | 20,3 | Ст. 0 | |
| 14 | Проставка | 12 | 0,7 | 8,4 | . | |
| 15 | Проставка | 2 | 1,14 | 2,28 | . | |
| 16 | Проставка | 2 | 0,58 | 1,16 | . | |
| 17 | Проставка | 1 | 0,57 | 0,57 | . | |

ОСТ 147

ПАРОВОЗ 1-3-1С7

Расположение колосников

Коломзавод № 162 114