


Изготавливать с паровоза №200-01,
с паровоза №202-93 по размерам в ☐




При заказе дет. 7 дет. 9 не изготавливают

№ арт.	Наименование деталей	Кол. шт. на сар.	Теоретич. вес в кг		Материал	Стандарт
			1 шт.	на паров.		
1	Ударник правый . . .	1	32,3	32,3	Ст. 0	
2	Ударник левый . . .	1	32,3	32,3	Ст. 0	
3	Стальная	1	56,4	2,8	Ст. А	
4	Пружина спиральная	2	1,2	30,4	Ст. 7	
5	Упорная шайба переди	2	1,74	3,48	Ст. 0	
6	Упорная шайба задняя	2	4,1	8,2	Ст. 0	
7	Гайка полуцистна 1 1/2"	2	0,66	1,32	Г. жев.	ОСТ. 1749
8	Шпинит разводи. 8×60	2	0,031	0,062	Ст. 0	ОСТ. 150
9	Гайка полуцистна м 42	2	0,66	1,32	Г. жев.	ОСТ. 1748

ПАРОВОЗ 1.3.1 СУ

Буфер паровоза

КОЛОМЗАВОД. № 153 320А




Изготавливать с паровоза № 200-01

№ дет.	Наименование деталей	Количество на пар.	Теоретич. вес в кг		Материал	Стандарт
			1 шт.	на паров.		
1	Стяжной винт	1	6,15	6,15	Ст. 4	
2	Скоба	2	6,4	6,4	..	
3	Серьга	2	4,3	8,6	..	
4	Гайка винта с правой резьбой	1	2,3	2,3	Ст. 5	
5	Гайка винта с левой резьбой	1	5,5	5,5	..	

6	Валик упорного крюка	1	4,4	4,4	Ст. 0	
7	Рукоятка винта	1	1,3	1,3	..	
8	Головка рукоятки	2	0,105	0,21	..	
9	Ушко	1	0,085	0,085	..	
10	Гайка черная 1 1/4" (h=25 нормальн.)	2	0,46	0,92	Г. жел.	ОСТ. 147
11	Кольцо шпалитовое 36	4	0,23	0,92	Ст. 0	ОСТ. 4803
12	Защелка полуокруглая 3,5x80	2	0,059	0,118	Ст. 2	ОСТ. 301
13	Защелка полуокруглая 8x70	4	0,039	0,156	..	ОСТ. 184
14	Защелка потайная 8x55	2	0,02	0,04	..	ОСТ. 185
15	Кольцо	2	0,103	0,206	Ст. 0	



ПАРОВОЗ 1-3-1 С^р
Объединенное
винтовое сцепление
Болотозавод № Н 140 326

Изготавливать с паровоза №200-01



Длина в развернутом виде 752

1
2



№ дет.	Наименование деталей	Кол. шт. на пар.	Теоретич. вес в кг		Материал	Стандарт
			1 шт.	на паров.		
1	Путеочиститель правый	1	22,5	22,5	Ст. 3	
2	Путеочиститель левый	1	22,5	22,5	Ст. 3	
3	Болт чистый 1"×85	8	0,323	2,584	Ст. 2	ОСТ. 1727
4	Гайка полуконическая 1"	8	0,161	1,288	Г. жол.	ОСТ. 1749

ПАРОВОЗ 1-3-1С^у

Путеочиститель

Коломзавод № 152 328