

Изготовлять с паровоза №200-01 по вариантам
и с №202-13 по размерам в □

№ дет.	Наименование деталей	Кол. шт. на пар.	Теоретич. вес в кг 1 шт.	Теоретич. вес в кг на парово.	Материал	Стандарт
1	Верхний лист ящика	1	4,1	4,1	Ст. 0	
2	Боковой лист ящика	1	7,0	7,0	"	
3	Боковой лист ящика	1	7,0	7,0	"	
4	Лист дверки	1	0,765	0,765	"	
5	Донышко трубки	1	0,11	0,11	"	
6	Диск катушки	1	3,1	3,1	"	
7	Диск катушки	1	3,1	3,1	"	
8	Валик	1	0,456	0,456	"	
9	Рычаг ручки	1	0,4	0,4	"	
10	Кольцо	1	0,05	0,05	"	
11	Шайба	1	0,04	0,04	"	
12	Крючок	1	0,02	0,02	"	
13	Ручка	1	0,246	0,246	"	
14	Скоба дверки	1	0,07	0,07	Ст. 0	
15	Ушко	1	0,05	0,05	"	
16	Планка	1	0,146	0,146	"	
17	Петля	1	0,12	0,12	"	
18	Петля	1	0,12	0,12	"	
19	Шарнир петли	1	0,02	0,02	"	
20	Пружина	1	0,035	0,035	Ст. 7	
21	Задержка	1	0,01	0,01	Ст. 0	
22	Планка	2	1,26	2,52	"	
23	Трубка	1	2,0	2,0	"	
24	Донышко трубки	1	0,09	0,09	"	
25	Валик	1	0,48	0,48	"	
26	Барабан	1	4,2	4,2	Ч. л. 3	
27	Крючок	1	0,09	0,09	Ст. 0	
28	Диск катушки	1	6,44	6,44	"	
29	Диск катушки	1	6,44	6,44	"	
30	Рукоятка	1	0,45	0,45	"	
31	Скоба дверки	1	0,08	0,08	"	
32	Ушко	1	0,05	0,05	"	
33	Планка	1	0,18	0,18	"	
34	Подкладка под ящик	1	3,42	3,42	Дуб	
35	Шпонка призмат. обыкнов. округленная 8×6×65	1	0,024	0,024	Ст 5	ОСТ. 296
36	Барабан (труба бесшовная 89×3,25)	1	0,74	0,74	Сталь	ОСТ. 5098
37	Труба бесшовная 89×3,25	1	2,88	2,88	"	ОСТ. 5098
38	Болт черный ½"×55	4	0,086	0,344	Ст. 2	ОСТ. 133
39	Гайка черная ½"	5	0,025	0,125	Г. жел.	ОСТ. 147
40	Винт потайной м 6×15	8	0,003	0,024	Ст. 2	ОСТ. 216
41	Винт потайной м 5×12	2	0,001	0,002	"	ОСТ. 216
42	Шайба	1	0,035	0,035	Ст. 0	
43	Заклепка полукругл. 5×10	1	0,001	0,001	Ст. 2	ОСТ. 184
44	Заклепка полукругл. 5×16	40	0,002	0,08	"	ОСТ. 184
45	Шплинт разводной 5×40	1	0,007	0,007	Ст. 0	ОСТ. 150

Примечание. С паровоза № 202—13 вместо деталей 67, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 40, 41 и 42 изготовлять детали 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 28, 29, 36 и 37, и деталь 44 вместо 40 шт. изготовлять 6 шт.; с паровоза № 202—93 деталь 44 не изготовлять.

С ДАННЫМ ЧЕРТЕЖОМ ОБЪЕДИНЕН ЧЕРТЕЖ

Коломзавод	149-985	

ПАРОВОЗ 1·3·1 С^{У}

Ящик для хранения пожарного рукава

Коломзавод · № 153 985

Изготовлять с паровоза №200-01





№ дет.	Наименование деталей	Кол. шт. на пар.	Теоретич. вес в кг		Материал	Стандарт
			1 шт.	на паров.		
1	Соединительная гайка	2	0,595	1.19	Ст. 0	
2	Соединительный конус	2	0,38	0,76	„	
3	Наконечник	1	0,51	0,51	„	
4	Наконечник	1	0,6	0,6	„	
5	Брандспойт	1	0,4	0,4	„	
6	Кольцо	1	0,007	0,007	„	
7	Кольцо	1	0,004	0,004	„	
8	Прорезиненный рукав 2" $l = 21$ м	1	16,0	16,0	Пенька	
9	Изоляция брандспойта (комплект)	1			Шагат	
10	Укрепляющая обмотка (комплект)	1			„	

ПАРОВОЗ 1·3·1 С

Наконечник пожарного рукава

Коломзавод · № 161 986

РЕДАКЦИЯ ГЛАВЛОКОМОТИВА



№ дет.	Наименование деталей	Кол. шт. на пар.	Теоретич. вес в кг: 1 шт.	Теоретич. вес в кг: на паров.	Материал	Стандарт
1	Кольцо	1	652,0	652,0	Ст.л. 1	
2	Заклепка полупотайная 25,5 × 160	29	0,79	22,91	Ст 2	
3	Заклепка полупотайная 25,5 × 155	2	0,77	1,54	„	
4	Заклепка полупотайная 25,5 × 150	128	0,75	96,0	Ст 2	
5	Заклепка полупотайная 25,5 × 170	6	0,84	5,04	„	
6	Заклепка полупотайная 25,5 × 165	10	0,81	8.1		
7	Заклепка полупотайная 25,5 × 140	29	0,71	20,59	„	

ПАРОВОЗ 1·3·1 С^{У}

Топочная рама

Коломзавод · № 153 005



Изготовлять для паровоза со сварной топкой по черт. 162002.5



Разрез по C-D







Разрез по A-B



№ дет.	Наименование деталей	Кол. шт. на пар.	Теоретич. вес в кг		Материал	Стандарт
			1 шт.	на паров.		
1	Брусок жестк. (ниж. и ср.)	2	13,8	27,6	Ст. 0	
2	Брусок жестк. верхний	1	11,7	11,7	„	
3	Косынка крайняя	2	9,78	19,56	„	
4	Косынка средняя	2	11,31	22.62	„	
5	Косынка центральная	1	11,24	11,24	„	
6	Шайба 30	6	0,37	2,22	„	

ПАРОВОЗ 1·3·1 С[У]

Скрепление лобового листа с кожухом топки

Коломзавод № 162 040[А]

РЕДБЮРО ГЛАВЛОКОМОТИВА





Изготовлять с тендера паровоза № 200-01 по № 200-30 включительно

Примечание. Все угольники — размером 45×45×5. Заклепки водяного бака — 9,5; заклепки обводки барьера — 6; заклепки дет. 72, 73, 74 и 75 — 11,5.

Спецификацию см. стр. 319

ТЕНДЕР ПАРОВОЗА 1·3·1 С[У]

Водяной бак

Коломзавод · № 158 801

Изготовлять с тендера паровоза N° 200-01 по N° 200-30 включительно

Вид сзади



Вид спереди



Разрезы по G-H, L-M, P-Q



Разрез по A-B

Разрез по C-D



Разрез по J-K

Разрез по T-U



Разрез по E-F, R-S и N-O



Разрез по V-W

№ дет.	Наименование деталей	Кол. шт на пар.	Теоретич. вес в кг: 1 шт.	Теоретич. вес в кг: на пар.	Материал	Стандарт
1	Передний лист	1	129,5	129,5	Ст. 0	
2	Задний лист	1	111,3	111,3	"	
3	Передний боков. лист лев.	1	213,5	213,5	"	
4	Передний боков. лист прав.	1	213,5	213,5	"	
5	Задний боков. лист лев.	1	148,0	148,0	"	
6	Задний боков. лист прав.	1	148,0	148,0	"	
7	Лист дна передний	1	188,0	188,0	"	
8	Бок угольной ямы левый	1	97,0	97,0	"	
9	Бок угольной ямы правый	1	97,0	97,0	Ст. 0	
10	Задний лист угольн. ямы	1	13,0	13,0	"	
11	Верхний лист левый	1	147,5	147,5	"	
12	Верхний лист правый	1	147,5	147,5	"	
13	Верхний задний лист	2	94,2	188,4	"	
14	Стыковая накладка дна	2	12,4	24,8	"	
15	Барьерный лист левый	1	101,6	101,6	"	
16	Барьерный лист правый	1	101,6	101,6	"	
17	Барьерный лист задний	1	36,5	36,5	Ст. 0	
18	Стыковая накладка барьера	2	1,42	2,84	"	
19	Заднее крепление	1	23,8	23,8	"	
20	Среднее крепление	3	13,8	41,4	"	
21	Переднее крепление	2	4,3	8,6	"	
22	Потолочное крепление	6	5,18	31,08	"	
23	Кница	2	0,56	1,12	"	
24	Кница	6	1,07	6,42	Ст. 0	
25	Кница	19	0,85	16,15	"	
26	Дно угольной ямы	1	264,0	264,0	"	
27	Кница	1	0,5	0,5	"	
28	Кница	1	0,64	0,64	"	
29	Кница	3	0,6	1,8	"	
30	Кница	3	0,35	1,05	"	
31	Задняя крепление	1	13,8	13,8	"	
32	Вертикальный уг-к	2	6,1	12,2	"	
33	Вертикальный уг-к	1	6,1	6,1	"	
34	Вертикальный уг-к	10	6,1	61,0	"	
35	Вертикальный уг-к	2	6,1	12,2	"	
36	Вертикальный уг-к левый	4	6,1	24,4	"	
37	Вертикальный уг-к правый	4	6,1	24,4	"	
38	Вертикальный уг-к	4	6,1	24,4	"	
39	Вертикальный уг-к левый	3	6,1	18,3	"	
40	Вертикальный уг-к правый	3	6,1	18,3	"	
41	Вертикальный уг-к левый	3	6,1	18,3	"	
42	Вертикальный уг-к правый	3	6,1	18,3	"	
43	Поперечный уг-к дна	10	14,8	148,0	"	
44	Поперечный уг-к потолка	1	14,8	14,8	"	
45	Боковой лист перегородки	2	39,2	78,4	"	
46	Наклонный уг-к задней стенки	3	5,3	15,9	"	
47	Наклонный уг-к задней стенки	1	6,6	6,6	"	
48	Диагональный уг-к	6	7,26	43,56	"	
49	Боковой уг-к потолка	16	4,77	76,32	"	
50	Уг-к для укрепления дна бака	2	2,28	4,56	"	
51	Уг-к для укрепления дна бака	1	2,8	2,8	"	
52	Уг-к задней стенки	1	1,0	1,0	"	
53	Наклонный уг-к левый	1	7,4	7,4	"	
54	Наклонный уг-к правый	1	7,4	7,4	"	
55	Средний лист перегородки	1	27,6	27,6	"	
56	Стыковая накладка дна	4	8,5	34,0	"	
57	Стыковая накладка дна	4	1,6	6,4	"	
58	Стыковая накладка дна	2	5,2	10,4	"	
59	Уг-к средней перегородки правый	1	4,5	4,5	"	
60	Уг-к средней перегородки левый	1	4,5	4,5	"	
61	Уг-к боковой верхний	2	13,6	27,2	"	
62	Уг-к боковой нижний	2	13,6	27,2	"	
63	Уг-к угольн. ямы верхн. лев.	1	22,8	22,8	"	
64	Уг-к угольн. ямы верхн. пр.	1	22,8	22,8	"	
65	Уг-к угольн. ямы нижн. лев.	1	28,36	28,36	"	
66	Уг-к угольн. ямы нижн. пр.	1	28,36	28,36	"	
67	Стыковой уг-к 40×40×5	14	0,76	10,64	"	
68	Уг-к переднего листа	1	11,0	11,0	"	
69	Кница	2	1,1	2,2	"	
70	Уг-к между горловинами	1	6,0	6,0	"	
71	Угольник	2	1,6	3,2	"	
72	Подклепка бака передн. лев.	1	15,25	15,25	"	
73	Подклепка бака передн. пр.	1	15,25	15,25	"	
74	Подклепка бака задн. лев.	1	15,25	15,25	"	
75	Подклепка бака задн. прав.	1	15,25	15,25	"	
76	Болт чистый ¾"×85	16	0,27	4,32	Ст. 2	ОСТ. 1727
77	Гайка получистая ¾"	16	0,08	1,28	"	ОСТ. 1749
78	Шайба	16	0,03	0,48	Свинец	
79	Лист дна средний	1	188,0	188,0	Ст. 0	
80	Лист дна средний	1	188,0	188,0	"	
81	Лист дна средний	1	188,0	188,0	"	
82	Лист дна задний	1	187,0	187,0	"	
83	Заклепка полукр. 9,5×26	5194	0,02	103,88	Ст. 2	ОСТ. 301
84	Заклепка полукр. 9,5×24	973	0,018	17,514	"	ОСТ. 301
85	Заклепка полукр. 9,5×28	480	0,023	11,04	"	ОСТ. 301
86	Заклепка полукр. 9,5×30	310	0,025	7,75	"	ОСТ. 301
87	Заклепка полукр. 6×24	122	0,013	1,586	"	ОСТ. 301
88	Заклепка полукр. 11,5×35	608	0,048	29 184	"	ОСТ. 301
89	Заклепка полукр. 11,5×30	100	0,043	4,3	"	ОСТ. 301
90	Заклепка потайн. 11,5×35	16	0,038	0,608	"	ОСТ. 302
91	Кница	1	0,8	0,8	Ст. 0	
92	Прокладка для барьера (компл.)	1	—	—	Парус	
93	Прокладка для ушков	4	—	—	"	

Примечание. Все угольники - размером 45×45×5. Заклепки водяного бака — 9,5; заклепки обвязки барьера - 6; заклепки дет. 72, 73, 74 и 75 - 11,5.

РЕДБЮРО ГЛАВЛОКОМОТИВА

ТЕНДЕР ПАРОВОЗА 1-3-1 С°

Водяной бак

Коломзавод · № 158 801

Библиотека Шухова Владимира Григорьевича