





ТОРЖАНИН ПИТЕР О-50374

Tonka

Г. Л. П. З.
ИМ. ОКТЯБРЬСКОМУ

ON 69-916







Наименование деталей	Кол. шт.	Теоретич. вес в кг.		Материал	Стандарт
		1 шт.	на паров.		
1 Задняя стенка	1	163,8	163,8	Ст. 2	
2 Шинельный лист	1	1049	1049	"	
3 Решетка	1	258	258	"	


С ДАННЫМ ЧЕРТЕЖОМ СОГЛАСОВАН ЧЕРТ.
Г.Л.П.З. ИМ. ОКТ. РЕВОЛ. 16-016 Ж ПО УСЛОВ. ПУНКТ
И РАЗМ. В КВ.
ТОГАРНЫЙ ПАРОВОЗ 0-503М

Тонка

Г.Л.П.З.
ИМ. ОКТ. РЕВОЛЮЦИИ № 16-016



Продолжный шов огневой коробки
Спорное дело





ТОВАРЫЙ ПАРЯЗ 05-03*


Tonka


Г. Л. Ц. З.
ИМ. ОКТРЕВОЛЮЦИЙ

NO. 16-016



№ детал.	Наименование деталей	Кол. шт.	на пар.	Теоретич. вес в кг.		Материал	Стандарт
				1 шт.	паров.		
1	Лобовой лист	1	1	618,2	618,2	Ст. 2	
2	Ухватный лист	1	1	549	549	"	
3	Задняя стенка	1	1	480	480	"	
4	" решетка	1	1	310	310	"	
5	Нактопный лист	1	1	550	550	"	
6	Боковая стенка кожуха	1	1	553	553	"	
7	Боковая стенка кожуха I правая	1	1	553	553	"	
8	Потолок огневой коробки	1	1	520	520	"	
9	Боковая стенка огневой коробки I левая	1	1	440	440	"	
10	Боковая стенка огневой коробки I правая	1	1	440	440	"	
11	Накладная ухват. листа	2	2	14,4	28,8	"	
12	Раскос. лист контр-форса	6	6	15,8	94,8	"	
13	Горизонт. лист контр-форса	1	1	46,4	46,4	"	
14	Угловой вертикальн. лист контр-форса	2	2	16,0	32,0	"	
15	Верхн. подоса накладных связей	1	1	18,0	18,0	"	
16	Боковая полоса накладных связей	2	2	8,0	16,0	"	
17	Наклонные связи	4	4	11,0	44,0	Ст. 1	
18	Внутр. накладка кожуха	2	2	63,25	126,5	Ст. 2	
19	Закладка 19X48	50	50	0,2	10,0	"	ост. 301





№ детали	Наименование деталей	Кол. шт. на пар.	Теоретич. вес в кг		Материал	Стандарт
			1 шт.	на паров.		
1	Топочная рама . . .	1	900,0	900,0	Ст. л. 1	
2	Заклепка точен. 22×145	169	0,51	86,0		ОСТ. 301
3	„ „ 22×150	45	0,52	23,4		ОСТ. 301
4	„ „ 22×155	8	0,53	4,2		ОСТ. 301
5	„ „ 22×160	8	0,54	4,3		ОСТ. 301
6	„ „ 23×165	2	0,55	1,1		ОСТ. 301

С ДАННЫМ ЧЕРТЕЖОМ СОГЛАСОВАНЫ ЧЕРТЕЖИ




ГБМЗ.КР.ПРОФИНТЕРН	к чер. 64005	по условным пунктам и примечанию
ГЛПЗ.И.ОК.Т.РЕВОЛЮЦ.	16-021А	

ТОВАРНЫЙ ПАРОВОЗ 0-5-0^М

Топочная рама

Г. Б. М. З.
КР. ПРОФИНТЕРН

№ 64-005





ТОВАРНЫЙ ГАРОВОЗ 0 5-03М

Детали швов котла

Г. Б. М. З.

ИР. ПРОФИТЕРН

№ 62-004



№ детали	Наименование деталей	Кол. шт. на пар.	Теоретич. вес в кг.		Материал	Стандарт
			1 шт.	на паров.		
1	Наружная накладка кожуха	2	63,25	126,5	Ст. 2	
2	Внутренняя правая	1	93,4	93,4	"	
3	Внутренняя накладка кожуха левая	1	93,4	93,4	"	
4	Внутренняя накладка III барабана	1	58,25	58,25	"	
5	Наружная накладка III барабана	1	37,8	37,8	"	
6	Внутренняя накладка II барабана	1	55,7	55,7	"	
7	Наружная накладка II барабана	1	37,8	37,8	"	
8	Внутренняя накладка I барабана	1	44,75	44,75	"	
9	Наружная накладка I барабана	1	34,75	34,75	"	
10	Внутренняя боковая накладка кожуха правая	1	14,4	14,4	"	
11	Внутренняя боковая накладка кожуха левая	1	14,4	14,4	"	
12	Заклепка 22×86	405	0,36	145,8	"	ост. 301
13	" 22×85	73	0,36	26,28	"	ост. 301
14	" 22×70	30	0,31	9,3	"	ост. 301
15	" 22×90	4	0,36	1,44	"	ост. 301
16	" 22×75	6	0,32	1,92	"	ост. 301
17	" 22×65	110	0,31	34,1	"	ост. 301
18	" 22×60	14	0,33	4,62	"	ост. 302
19	" 22×85	4	0,34	1,36	"	ост. 303

ТОВАРНЫЙ ПАРОВОЗ 0 5-03M

Детали швов котла

ГБМЗ
КР.ПРОФИЛТЕРМ

№ 62-004