







Вариант черт. 62-0195







№ детали	Наименование деталей	Колич. шт. на пар.	Теоретич. вес в кг		Материал	Стандарт
			на 1 шт.	на паров.		
1	Лапа . . . . .	15	4,4	66,0	Ст. 3	ОСТ.301
2	Лапчатая связь . . . . .	15	0,5	7,5	Ст. 1 пов.	
3	Связь боков. листа . . . . .	804		400	"	
4	Связь лобов. листа . . . . .	202		100	"	
5	Связь ухватн. листа . . . . .	114		57	"	
6	Заклепка полукр. 22×70 . . . . .	30	0,2	6	Ст. 2	
7	Лапа . . . . .	15	4,4	66,0	Ст. 3	
8	Лапа . . . . .	15	4	60		
9	Лапчатая связь . . . . .	15	0,5	7,5	Ст. 1 пов.	

С ДАННЫМ ЧЕРТЕЖОМ СОГЛАСОВАНЫ ЧЕРТЕЖИ		
ГБМЗ КРПРОФИНТЕРН	62-019 <sup>B</sup>	ПО ВАРИАНТУ ДЕТ 7
ГБМЗ КРПРОФИНТЕРН	62-019 <sup>C</sup>	ПО ВАРИАНТУ ДЕТ 8,9
ГЛПЗ ИМ ОКТ. РЕВОЛЮЦ.	16-046 <sup>A</sup>	ДЕТ. 12,6

ТОВАРНЫЙ ПАРОВОЗ 0-5-034

### Топочные и лапчатые связи котла

ГБМЗ  
КРПРОФИНТЕРН



С ДАННЫМ ЧЕРТЕЖОМ СОГЛАСОВАНЫ ЧЕРТЕЖИ			
Г.Б.М.З. КР.ПРОФИТЕРН	62-019 <sup>В</sup>	ПО ВАРИАНТУ ДЕТ.7	
Г.Б.М.З. КР.ПРОФИТЕРН	62-019 <sup>С</sup>	ПО ВАРИАНТУ ДЕТ.8,9	
Г.П.Л.З. ИМ.ОКТ.РЕВОЛЮЦ.	16-046 <sup>А</sup>	ДЕТ.12,6	



ТОВАРНЫЙ ПАТЕНТ 0-5-03<sup>М</sup>

Топочные и лапчатые связи  
котла

Г.Б.М.З.  
КР.ПРОФИТЕРН

№ 62-019<sup>А</sup>







товарный бироз 0-5037

Накладки для наклонных  
связей

заводы № 6956  
красное сормово




Г. Л. П. З.  
ИЗД. ЭКСТ. РЕВОЛЮЦИОН











№ детали	Наименование деталей	Кол. шт. на пар.	Теоретич. вес в кг		Материал	Стандарт
			1 шт.	на паров.		
1	Крышка	1	125	125	Ст. л. 1	
2	Фланец	1	61	61	Ст. 2	
3	Барабан	1	125	125	"	
4	Подкладка	1	44,5	44,5	"	
5	Косынка	1	63,4	63,4	"	
6	Болт 1"	4	1,76	7,04	"	
7	Гайка черная 1"	4	1,7	6,8	"	
8	Шайба черная 28	32	0,75	24,0	Г. жел.	ОСТ. 147
9		32	0,15	4,8	Ст. 2	ОСТ. 149
10		32	0,047	1,504		

Паровой колпак



Г. Х. П. З.

И. И. КОРИНТЕР

№ 4500-1/98








OCT. 1731  
OCT. 149  
OCT. 301  
OCT. 301

ТОВАРНЫЙ ПАРОВОЗ 0-5-0ЭМ

Паровой котлак


ЗАВОДЫ  
КРАСНОЕ СОРМОВО

5986





Вариант черт. № 6756 А

Расположение радиальных  
по черт. № 6855 А



18 радиальных делений



№ детали	Наименование деталей	Кол. шт на пар.	Теоретич. вес в кг		Материал	Стандарт
			1 шт.	на паров.		
1	Барaban колпака	1	136	136	Ст. 2	ОСТ. 1731
2	Седлаище	1	991	991	Ст. 2	ОСТ. 1749
3	Фланец	1	966	966	Ст. 2	ОСТ. 149
4	Крышка	1	777	777	Ст. 2	ОСТ. 301
5	Кольцо	1	532	532	Ст. 2	ОСТ. 301
6	Подкладка	1	246	246	Ст. 2	ОСТ. 301
7	Угольник	5	0,376	1,88	Ст. 2	ОСТ. 301
8	Шпилька 1 1/8 X 95	32	0,7	22,4	Ст. 2	ОСТ. 301
9	Гайка 1 1/8" полушпилька	32	0,272	8,704	Ст. 2	ОСТ. 301
10	Шайба черная 31	32	0,068	2,176	Ст. 2	ОСТ. 301
11	Заклепка 22 X 80	57	0,351	20,007	Ст. 2	ОСТ. 301
12	" 22 X 95	3	0,391	1,173	"	ОСТ. 301
13	" 22 X 70	43	0,321	13,803	"	ОСТ. 301
14	" 22 X 85	2	0,358	0,716	"	ОСТ. 301
15	" 22 X 65	12	0,305	3,66	"	ОСТ. 301
16	" 22 X 75	52	0,3	1,56	"	ОСТ. 301
17	" 22 X 100	68	0,37	25,16	"	ОСТ. 301
18	Барaban колпака	1	136	136	Ст. 0	ОСТ. 301
19	Угольник	5	0,78	3,90	Ст. 0	ОСТ. 301