






6-равных делений



Конус 4:5



Сечение по А-А





спецификацию см. стр. 212

ТОВАРНЫЙ ПАРОВОЗ 0-5-03

Детали инжектора

ЛОКОМОТИВПРОЕКТ

Nº 148-220^Q



Спецификацию см. стр. 212

ТОВАРНЫЙ ГИРОВОЗ 0-503^м



Детали инжектора


ЛОКОМОТИВОПРОЕКТ

№148-220^д

Примечание к дем. 1 и 68







№ детали	Наименование деталей	Кол. шт. на пар.	Теоретический вес в кг		Материал	Стандарт
			1 шт.	на пар. в.		
19	Втулка питат. клап.	2	0,92	1,84	К. чугу.	
20	Втулка запорн. клап.	2	1,03	2,06	К. чугу.	
21	Ручка	2	1,33	2,66	Ст. 0	
22	Гайка	2	0,71	1,42	К. чугу.	×
23	Сетка	2	0,08	0,16	Латунь	
24	Фланец	2	1,65	3,30	Ст. 0	×
25	Гайка вестов. трубы	2	0,925	1,85	К. чугу.	
26	Кольцо	2	0,06	0,12	Свинец	×
27	Цепочка пожарн. гайки	2	0,053	0,106	Ст. 0	
28	Кольцо цепочки	4	0,004	0,016	Ст. 0	
29	Заклепка 3x6	16	0,004	0,064	Ст. 2	ОСТ. 184

ТОВАРНЫЙ ДАРОВОЗ 0-5-0 3М

Детали инжектора N 11 кл. RS
при чугунном корпусе

ЗАВОДЫ
КРАСНОЕ СОРМОВО

№ 6973

