



Перед паровоза



Все вырезы точно по месту

№ детали	Наименование деталей	Кол. шт на пар	Теоретич. вес в кг		Материал	Стандарт
			1 шт.	на паров.		
1	Дно	1	8,1	8,1	Ст. 0	
2	Стенка передняя наружная	1	1,46	1,46	Ст. 0	
3	Стенка передняя внутренняя	1	1,59	1,59	Ст. 0	
4	Задняя часть обшивки	1	3,85	3,85	Ст. 0	
5	Крышка	1	3,54	3,54	Ст. 0	
6	Планка 40×3×357	1	0,36	0,36	Ст. 0	
7	Планка 40×3×44	1	0,04	0,04	Ст. 0	
8	Планка 40×3×74	1	0,07	0,07	Ст. 0	
9	Планка 40×3×35	1	0,023	0,023	Ст. 0	
10	Заклепка внутр. стенки	2	0,1	0,2	Ст. 0	
11	Шеколяда	4	0,017	0,068	Ст. 0	
12	Ручка	4	0,13	0,52	Ст. 0	
13	Желобок	1	0,03	0,03	Ст. 0	
14	Болт черный 5/16"×15	22	0,013	0,286	Ст. 2	ОСТ. 133
15	Винт цилиндр. 5/16"×15	22	0,009	0,198	Ст. 2	ОСТ. 3983
16	Заклепка 6×14	12	0,005	0,06	Ст. 2	ОСТ. 184

ТОВАРНЫЙ ПАРОВОЗ 0-5-0 2М  
Обшивка смазочного пресса  
Лысова

Г. Б. М. З.  
КР. ПРОФИТЕР

№ 63-256






8	Подклепка задней обшивки верхней . . .	2	0,074	0,148	Ст. 0	
9	Заделка задн. обшивки	4	0,125	0,5	Ст. 0	
10	Планка . . .	4	0,465	1,86	Ст. 0	
11	Скоба . . .	12	0,23	2,76	Ст. 0	
12	Пояс передней обшивки правый . . .	1	2,65	2,65	Ст. 0	
13	Пояс передней обшивки левый . . .	1	2,65	2,65	Ст. 0	
14	Колпак передней обшивки правый . . .	1	7,73	7,73	Ст. 0	
15	Колпак передней обшивки левый . . .	1	7,73	7,73	Ст. 0	
16	Заделка передней обшивки . . .	4	0,12	0,48	Ст. 0	
17	Скоба . . .	12	0,19	2,28	Ст. 0	
18	Угольник 20×20×3	2	0,085	0,17	Ст. 0	
19	Циркум полукруглый 5/22 . . .	48	0,003	0,144	Ст. 0	ОСТ.188
20	Винт цилиндрический 5/16 ×15 . . .	86	0,01	0,86	Ст. 2	ОСТ.3983
21	Защелка потайная 6 ×14 . . .	48	0,003	0,144	Ст. 2	ОСТ.185
22	Защелка полукруглая 6×14 . . .	34	0,005	0,17	Ст. 2	ОСТ.184
23	Заделка . . .	16	0,51	8,16	Сосна	
24	Заделка . . .	8	0,51	4,08	Сосна	
25	Изоляция (комплект) . . .	4	28,9	115,6	Абест с шиф. сев.	

Г. Б. М. З.  
КР. ПРОФИНТЕРН




**N<sup>o</sup> 62-692**



№ детали	Наименование деталей	Кол. шт. на пар.	Теоретич. вес в кг		Материал	Стандарт
			1 шт.	на паров.		
1	Заглушка	2	7,0	14,0	Ст. 3	
2	Шпилька 1" × 55	4	0,333	1,332	Ст. 3	ОСТ. 1731
3	Гайка полустяжная 1"	4	0,161	0,644	Г. жел.	ОСТ. 1749

ТОВАРНЫЙ ПАРОВОЗ 0-5-0 3М  
Заглушка паропроводящего  
фланца цилиндра

Г. Б. М. З.  
КР ПРОФИНТЕРН № 61-603



Использовать с паровоза № 708-17

№ детали	Наименование деталей	Кол. шт. на пар.	Теоретич. вес в кг		Материал	Стандарт
			1 шт.	на паров.		
1	Труба обыкновенная 17×3	1	0,162	1,162	Сталь	ОСТ. 5098/1
2	Штуцер 1" тр.	1	0,5	0,5	Ст. 0	
3	Пробка (заглушка) 1"	2	0,52	1,04	Ст. 0	
4	Донышко	1	0,005	0,005	Ст. 0	










ТОВАРНЫЙ ПАРОВОЗ 0-5-0 3М

Трубка пирометра

Г. Б. М. З.  
КР ПРОФИНТЕРН № 63-667



Technical drawing of a corner joint (Fig. 109). The drawing shows a corner formed by two plates, 36 and 109, joined by a weld. Dimensions are given in millimeters: 3, 25, 25, 85, and 85. The weld is labeled  $\frac{1}{2}K 45 \times 45 \times 5$ .




ТОВАРНЫЙ ПАРОВОЗ 0-5-0 9М

№ 62-700

№ 62-700

№ 62-700

**РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
- РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**



10	Лист задн. нижн. прав. . .	1	12,0	12,0	Ст. 0
11	Лист задн. нижн. лев. . .	1	12,0	12,0	Ст. 0
12	Лист задн. верхн. прав. . .	1	15,7	15,7	Ст. 0
13	Лист задн. верхн. лев. . .	1	15,7	15,7	Ст. 0
14	Лист задн. верхн. средн. . .	1	30,4	30,4	Ст. 0
15	Лист крыши передний . . .	2	31,4	62,8	Ст. 0
16	Лист крыши средний . . .	2	31,4	62,8	Ст. 0
17	Лист крыши задний . . .	2	21,3	42,6	Ст. 0
18	Уг-к соединит. горизонт. нижний передн. прав. . .	1	4,45	4,45	Ст. 0
19	Уг-к соединит. горизонт. нижний передн. лев. . .	1	4,45	4,45	Ст. 0
20	Желобок передн. прав. . .	1	2,38	2,38	Ст. 0
21	Желобок передний лев. . .	1	2,38	2,38	Ст. 0
22	Лист над боков. дверью . .	2	4,7	9,4	Ст. 0
23	Лист задний верхний бо- ковой . . . . .	2	2,05	4,1	Ст. 0
24	Кница задняя верхняя для угольников . . . . .	2	9,4	18,8	Ст. 0
25	Соединительная планка крыши передняя . . . . .	1	1,16	1,16	Ст. 0


26	Соединительная планка крыши средняя перед- няя . . . . .	1	1,44	1,44	Ст. 0
27	Соединительная планка бо- ковая верхн. передняя . . .	2	1,12	2,24	Ст. 0
28	Соединительная планка бо- ковая верхн. задняя . . . .	2	1,12	2,24	Ст. 0
29	Соединительная планка бо- ковая верхняя средняя передняя . . . . .	2	1,27	2,54	Ст. 0
30	Соединительная планка бо- ковая верхняя средняя задняя . . . . .	2	1,27	2,54	Ст. 0
31	Соединительная планка пе- редн. стенки вертикальн. . .	1	1,9	1,9	Ст. 0
32	Планка под боков. окно . . .	2	5,95	11,9	Ст. 0
33	Соединительная планка зад- ней стенки . . . . .	2	1,2	2,4	Ст. 0
34	Планка прокладная в сое- динении будки прав. . . . .	1	14,0	14,0	Ст. 0
35	Планка прокладная в сое- динении будки лев. . . . .	1	14,4	14,4	Ст. 0
36	Планка вертикальная нижн. у передней двери . . . . .	1	0,72	0,72	Ст. 0
37	Планка вертикальн. верхн. у передней двери . . . . .	1	0,87	0,87	Ст. 0
38	Соединительная планка крыши задняя . . . . .	1	1,45	1,45	Ст. 0
39	Кница угольника задней стенки нижняя . . . . .	2	3,04	6,08	Ст. 0
40	Уг-к полурамка нижн. пр. . .	1	16,2	16,2	Ст. 0
41	Уг-к полурамка нижняя левая . . . . .	1	16,2	16,2	Ст. 0
42	Уг-к полурамка задней стенки нижний правый . . .	1	5,1	5,1	Ст. 0
43	Уг-к полурамка задней стенки нижний левый . . .	1	5,1	5,1	Ст. 0
44	Уг-к боковой стенки ниж- ний правый . . . . .	1	5,8	5,8	Ст. 0
45	Уг-к боковой стенки ниж- ний левый . . . . .	1	5,8	5,8	Ст. 0
46	Уг-к боковой стенки верх- ний правый . . . . .	1	5,8	5,8	Ст. 0
47	Уг-к боковой стенки верх- ний левый . . . . .	1	5,8	5,8	Ст. 0
48	Уг-к задней стенки верти- кальный верхний прав. . .	1	8,3	8,3	Ст. 0
49	Уг-к задней стенки верти- кальный верхн. лев. . . .	1	8,3	8,3	Ст. 0
50	Уг-к задней стенки . . . . .	1	6,9	6,9	Ст. 0
51	Уг-к дуга для крыши . . . .	1	17,9	17,9	Ст. 0
52	Уг-к дуга для крыши . . . .	1	18,8	18,8	Ст. 0
53	Уг-к дуга для крыши . . . .	1	24,4	24,4	Ст. 0
54	Уг-к дуга для крыши . . . .	1	12,8	12,8	Ст. 0
55	Уг-к дуга для крыши . . . .	1	12,8	12,8	Ст. 0
56	Уг-к дуга для крыши . . . .	1	17,9	17,9	Ст. 0
57	Уг-к передней стенки ниж- ний вертикальн. левый . .	1	3,4	3,4	Ст. 0
58	Уг-к передней стенки гори- зонт. нижний правый . . .	1	1,72	1,72	Ст. 0
59	Уг-к передней стенки верх- ний вертикальн. лев. . . .	1	5,25	5,25	Ст. 0
60	Уг-к передн. стенки верхн. вертик. правый . . . . .	1	4,8	4,8	Ст. 0
61	Уг-к над дверью верхний горизонтальный . . . . .	1	2,93	2,93	Ст. 0

ТОВАРНЫЙ ПАРОВОЗ 0-5-03<sup>М</sup>


Будка

Г. Б. М. З.  
КР. ПРОФИНТЕРН

N<sup>o</sup> 62-700



94	Гайка черная 1/2	53	0,025	1,325	Г жел.	OCT 147
95	Гайка черная м8	46	0,006	0,276	Г жел.	OCT.146
96	Болт черный м10×30	8	0,026	0,208	Ст. 2	OCT.132
97	Уг-к соединит. горизонт. нижний задний прав.	1	4,61	4,61	Ст. 0	
98	Уг-к соединит. гориз. нижний задний левый	1	4,61	4,61	Ст. 0	
99	Заклепка полукруглая 13,5×32	16	0,055	0,88	Ст. 2	OCT 301
100	Заклепка полукруглая 13,5×45	8	0,07	0,56	Ст. 2	OCT.301
101	Заклепка полукруглая 9,5×20	20	0,017	0,34	Ст. 2	OCT.301
102	Заклепка полукруглая 9,5×14 (I=норм.)	48	0,014	0,672	Ст. 2	OCT.301
103	Заклепка полукруглая 9,5×22	26	0,018	0,468	Ст. 0	OCT.301
104	Уг-к задней стенки соединит. верхн. правый	1	0,65	0,65	Ст. 0	
105	Заклепка полукруглая 9,5×26	54	0,021	1,134	Ст. 2	OCT.301
106	Заклепка пот. 9,5×28	18	0,017	0,306	Ст. 2	OCT.302
107	Заклепка полукр. 8×12	42	0,007	0,294	Ст. 2	OCT.184
108	Заклепка полукр. 8×16	32	0,009	0,288	Ст. 2	OCT.184
109	Заклепка полукр. 8×20	619	0,011	6,809	Ст. 2	OCT.184
110	Заклепка полукр. 8×22	74	0,012	0,888	Ст. 2	OCT.184
111	Уг-к задней стенки соединит. верхн. левый	1	0,65	0,65	Ст. 0	
112	Заклепка полукр. 8×26	189	0,014	2,646	Ст. 2	OCT.184
113	Заклепка полукр. 8×28	2	0,015	0,03	Ст. 2	OCT.184
114	Уг-к соединит. гориз. верхний передний правый	1	3,4	3,4	Ст. 0	
115	Уг-к соединит. горизонт. верхн. задний правый	1	3,4	3,4	Ст. 0	
116	Планка передней двери нижняя	1	2,32	2,32	Ст. 2	
117	Планка над боков. дверью	2	1,08	2,16	Ст. 2	
118	Заклепка полукр. 8×35	2	0,017	0,034	Ст. 2	OCT.184
119	Заклепка потайн. 9,5×22	3	0,014	0,042	Ст. 2	OCT 302
120	Соединит. планка крыши средняя задняя	1	1,06	1,06	Ст. 0	
121	Уг-к задней стенки вертикальный правый	1	3,1	3,1	Ст. 0	
122	Уг-к задней стенки вертикальный левый	1	3,1	3,1	Ст. 0	
123	Уг-к нижний передн. прав.	1	3,0	3,0	Ст. 0	
124	Уг-к нижний передн. лев.	1	3,0	3,0	Ст. 0	
125	Уг-к нижний задн. прав.	1	2,7	2,7	Ст. 0	
126	Уг-к нижн. задн. лев.	1	2,7	2,7	Ст. 0	
127	Уг-к нижний боков. прав.	1	10,6	10,6	Ст. 0	
128	Уг-к нижний боков. лев.	1	10,6	10,6	Ст. 0	
129	Гайка черная м10	8	0,012	0,096	Г жел.	OCT.144



Nº 62-700