








# Вариант черт 4550-20-14




При приварке пятника  
отверстий не делать с паровоза № 723-72  
черт 61-861



Длина в развернутом  
виде - 144




С ДАННЫМ ЧЕРТЕЖОМ СОГЛАСОВАН ЧЕРТЕЖ	
Г.Х.П.З. ИМ. КОМИТЕРНА	4550 20/14
ТЕНДЕР ТОВАРНОГО ПАРОВОЗА 0-5-0.3/1	
Детали тележки	
Даймонда	
Г. Б. И. З.	№ 06-861
КР. ПРОФИТЕРН	61


















ТЕНДЕР ТОВАРНОГО ПАРОВОЗА 0-5-0 ЗМ


## Г. Л. П. З.



## Г. Б. М. З.

Г. Б. М. З.  
КР. ПРОФИНТЕРИ










ТЕНДЕР ТОВАРНОГО ПАРОВОЗА 0-5-0 3<sup>м</sup>

**Пылевая шайба**

Г. Б. М. 3  
КР ПРОФИЛТЕРН

№ <sup>06</sup>/<sub>61</sub> - 842



Позиция	Наименование деталей	Кол. шт. на пар.	Теоретический вес в кг		Материал	Стандарт
			1 шт.	на паров.		
1	Корпус масляный	2	2,1	4,2	Ч. л. 3	
2	Угольник 50×50×6	2	0,8	1,6	Ст. 0	
3	Корышка масляная	2	0,18	0,36	"	
4	Головка крышки	2	0,01	0,02	"	
5	Труба бесшовная 10×2	2	0,104	0,208	"	ОСТ. 5002
6	Штуцер	2	0,08	0,16	"	
7	Труба обыкновенная 1/4"	1	0,74	0,74	"	ОСТ. 5095
8	Болт черн. 1/2" × 40	4	0,068	0,272	"	ОСТ. 133
9	Болт черн. 1/2" × 35	4	0,06	0,24	"	ОСТ. 133
10	Гайка черная 1/8"	8	0,024	0,192	Г. жел.	ОСТ. 147
11	Шайба	4	0,17	0,68	Ст. 0	
12	Шпильки развозн. 4×20	4	0,003	0,012	"	ОСТ. 50
13	Труба обыкновенная 1/4"	1	0,74	0,74	"	ОСТ. 5095

ТЕНДЕР ТОВАРНОГО ПАРОВОЗА 0-50 ЗМ

Масленки шкворней

Г.Б.М.З.  
КР ПРОФИНТЕРН № 62-862